

FARBEN

Individualismus und Ästhetik.

Das Erscheinungsbild der Skyfens-Produkte vereint Funktionalität und Schönheit.

Dachfensterprofile der Linien **SUPRO** und **Skylight** werden in klassischer weißer Farbe hergestellt.

Die Farben der Verkleidung und Dichtflansche sind in zwei Farben RAL7043 (Anthrazit) und RAL8019 (Braun) erhältlich.


Farbe des Fensterrahmens



Farben der Blechverkleidungen und Eindeckrahmen



RAL7043



RAL8019

GRIFFE UND Lüftungsöffnungen

Dachfenster der Serien **SUPRO** und **SKYLIGHT** sind mit einem klassischen weißen Griff ausgestattet. Auf besonderen Wunsch können wir einen Griff mit Sicherheitsknopf verwenden, der das Fenster vor dem Öffnen, beispielsweise durch Kinder, schützt.

In jedem Schlitz des Griffs ist ein Fräser angebracht, der das Entsiegeln des Fensters und eine effektive Belüftung des Raums ermöglicht. **SUPRO-Fenster** haben zwei Entsiegelungsstufen.



Weiß




SUPRO Griffbeschläge



Skylight Griffbeschläge

LÜFTUNGSÖFFNUGEN

Neue „Warme Fenster“ bedeuten nicht nur Heizkostensparnis, sondern machen auch den Aufenthalt in der Wohnung angenehmer. Genau deswegen ist die richtige Lüftung jetzt noch wichtiger, denn so lässt sich Feuchtigkeit in den Räumen loszuwerden. Bisweilen kann regelmäßiges Lüften nicht ausreichen, und dann sind Fenster mit Lüftungsöffnungen eine gute Lösung.



ELEKTRISCHER ANTRIEB

Dieser gewährleistet einen komfortablen und automatischen Betrieb des Fensters. Eine ideale Lösung für Fenster, die an schwer zugänglichen Stellen eingebaut werden. Ausgestattet mit einem Regensensor, der das Fenster bei Niederschlag automatisch schließt. Zusätzlich ist es möglich, einen Windsensor zu installieren, der das Fenster bei starkem Wind automatisch schließt. Einfache und flexible Lösung, die die manuelle Bedienung der Fenster überflüssig macht.



Teleskopstange

Die Teleskopstange für Dachfenster ermöglicht eine einfache Bedienung von in großer Höhe montierten Fenstern. Erhältlich in den Versionen mit 160 cm und 200 cm.

