

POIGNÉES et DIFFUSERS

Les fenêtres de toit des séries SUPRO et SKYLIGHT sont équipées d'une poignée blanche classique.. Sur demande spéciale, nous pouvons utiliser une poignée avec un bouton de sécurité qui protège la fenêtre contre l'ouverture, par exemple par des enfants. Un cutter est installé dans chaque fente de la poignée, ce qui permet de desceller la fenêtre et d'aérer efficacement la pièce. Les fenêtres **SURPO** ont deux niveaux de descellement.



Blanc



Prises de poignée SUPRO



Prises de poignée Skylight


ACTIONNEURS ÉLECTRIQUES

Il assure une manipulation confortable et automatique des fenêtres. Solution idéale pour les fenêtres installées dans des endroits difficiles d'accès. Équipé d'un capteur de pluie qui ferme automatiquement la fenêtre en cas de pluie. De plus, il est possible d'installer un capteur de vent qui ferme automatiquement la fenêtre en cas de vent fort. Une solution simple et flexible qui élimine le besoin d'actionner manuellement la fenêtre.



Tige télescopique

La tige télescopique pour fenêtres de toit permet une manipulation libre de la fenêtre montée à grande hauteur. Disponible en version **160 cm** et **200 cm**.



Aérateurs

De nouvelles fenêtres chaudes permettent non seulement d'économiser du chauffage, mais rendent également le séjour dans l'appartement plus agréable. C'est pourquoi une bonne ventilation est aujourd'hui encore plus importante, car elle permet d'éliminer l'humidité des pièces.

